COMPARADORES DE DIÂMETROS INTERNOS



Comparadores de Diâmetros Internos

- > Para medição e comparação de diâmetros internos e ovalização
- Batentes intercambiáveis com regulagem através de espaçadores
- > Pontas de contato esféricas em cerâmica
- Guia para ajuste radial da posição de medição
- > Com protetor termoisolante
- > Exatidão de \pm 0,01mm (graduação de 0,01mm) e de \pm 0,005mm (graduação de 0,001mm)
- > Relógio comparador analógico, com marcadores de tolerância e trava do aro
- > Protetor plástico para o relógio comparador





PONTAS DE CONTATO EM CERÂMICA

MUITO MAIS RESISTENTES
AO DESGASTE





Graduação:	0,01mm	0,001mm				
Capacidade	Código	Código	Profundidade de Medição	Batentes	Espaçadores	Extenção
35-60mm	130.770	130.774	150mm	6 peças (35 - 40 - 45 - 50 55 e 60mm)	4 peças (0,5 - 1 2 e 3mm)	-
50-160mm	130.771	130.775	150mm	12 peças (50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 80 - 85 - 90 - 95 - 100 e 105mm)	4 peças (0,5 - 1 2 e 3mm)	55mm
160-250mm	130.772	130.776	400mm	5 peças (160 - 170 - 180 190 e 200mm)	5 peças (0,5 - 1 2 - 3 e 6mm)	50mm
250-450mm	130.773	130.777	400mm	5 peças (250 - 260 - 270 280 e 290mm)	5 peças (0,5 - 1 2 - 3 e 6mm)	50mm 100mm