MICRÔMETROS EXTERNOS COM CONTADOR



Micrômetros Externos com Contador Mecânico com Graduação de 0,01mm



› Arco fabricado em	aço forjad	o, pintado
e esmaltado		

- Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- Fuso em aço temperado com Ø 6,5mm
- > Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- Trava de fixação do fuso
- Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- > Protetores termoisolantes
- Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- Graduação do tambor de 0,01mm
- Graduação do contador de 0,01mm

Código	Capacidade	Exatidão
110.400	0-25mm	0,004mm
110.401	25-50mm	0,004mm
110.402	50-75mm	0,005mm
110.403	75-100mm	0,005mm
110.404	100-125mm	0,006mm
110.405	125-150mm	0,006mm
110.406	150-175mm	0,007mm
110.407	175-200mm	0,007mm
110.408	200-225mm	0,008mm
110.409	225-250mm	0,008mm
110.410	250-275mm	0,009mm

Jogos de Micrômetros		
Código	Capacidade	Peças
110.412	0-75mm	3
110.413	0-100mm	4
110.414	0-150mm	6
110.415	150-300mm	6
110.416	0-300mm	12



Micrômetros Externos com Contador Mecânico com Graduação de 0,001mm



- Arco fabricado em aço forjado, pintado e esmaltado
- Fuso em aço temperado com Ø 6,5mm
- Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Alavanca de fixação do fuso
- Pressão de medição através de catraca no corpo do tambor
- > Protetores termoisolantes
- Haste padrão para zeragem
 nas capacidades acima de 25mm
- → Graduação do contador de 0,001mm

Código	Capacidade	Exatidão
110.420	0-25mm	0,004mm
110.421	25-50mm	0,004mm
110.422	50-75mm	0,005mm
110.423	75-100mm	0,005mm
110.424	100-125mm	0,006mm
110.425	125-150mm	0,006mm
110.426	150-175mm	0,007mm
110.427	175-200mm	0,007mm

Jogos de Micrômetros			
Código	Capacidade	Peças	
110.428	0-75mm	3	
110.429	0-100mm	4	
110.430	0-150mm	6	
110.431	0-200mm	8	