PAQUÍMETROS DIGITAIS





- Quadrimensionais
- > Fabricados em aço inoxidável temperado
- > Parafuso de fixação da medida
- > Fabricados com caixa metálica
- > Zeragem em qualquer ponto
- > Conversão milímetro/polegada
- > Tecla liga/desliga
- > Resolução de 0,01mm/.0005"

Código	Capacidade	Exatidão
100.179N	150mm/6"	± 0,03mm
100.1790	200mm/8"	± 0,03mm
100.179P	300mm/12"	± 0,04mm

Paquímetros Digitais com Nível de Proteção IP65



- Quadrimensionais
- > Fabricados em aço inoxidável temperado
- > Parafuso de fixação da medida
- Nível de proteção IP65 conforme norma DIN 40 050, contra entrada de poeira e jatos de água
- > Zeragem em qualquer ponto
- > Conversão milímetro/polegada
- > Tecla liga/desliga
- Função ABS/REL (conversão de leitura absoluta/relativa)
- Função HOLD (congelamento de medida)
- Resolução de 0,01mm/.0005"

PROTEÇÃO PARA TRABALHO EM AMBIENTES AGRESSIVOS, COM EXPOSIÇÃO À ÁGUA, ÓLEO, FLUIDOS DE CORTE E POEIRA

Código	Capacidade	Exatidão
100.179Q	150mm/6"	± 0,03mm
100.179R	200mm/8"	± 0,03mm

Paquímetros Digitais com Dígitos Extra Grandes



- Quadrimensionais
- > Fabricados em aço inoxidável temperado
- Parafuso de fixação da medida
- Dígitos extra-grandes de 14mm
- > Zeragem em qualquer ponto
- Conversão milímetro/polegada
- Tecla liga/desliga
- Resolução de 0,01mm/.0005"

Código	Capacidade	Exatidão
100.179T PLUS	150mm/6"	± 0,03mm
100.179U PLUS	200mm/8"	± 0,03mm
100.179V PLUS	300mm/12"	± 0,04mm